Cono de tráfico de dos piezas (TL)



Número de artículo: 307.610500.00.01

Destacados

- gran estabilidad
- buena apilabilidad
- práctico agarre empotrado
- Cumple con REACH y es resistente a la temperatura

Detalles

Para mantener la flexibilidad en el uso de los conos de tráfico, la parte superior del cono y la base del cono están hechas de dos materiales diferentes. La parte superior está moldeada en HD-PE, la base reemplazable está hecha de material reciclado. Ambas están firmemente unidas. El innovador borde antivuelco de la base del cono garantiza una gran estabilidad. La empuñadura empotrada simplifica el manejo y el apilamiento es posible sin molestas succiones. Los conos de tráfico TL de WEMAS en dos partes han sido probados y aprobados por BASt según el cono de tráfico TL 94 y DIN EN 13422 y no contienen sustancias peligrosas según REACH. Es posible un marcado individual con su logotipo como impresión en película o perfilado en la base del cono.

Especificaciones

clase de peso	III
Тіро	dos partes
Color	Rojo tráfico
Tipo de lámina	RA1
Color de la lámina	rojo blanco
material	HDPE
apilable	sí
Peso	2,90 kg
Altura	510 mm
Anchura	325 mm



Cono de tráfico de dos piezas (TL)

Longitud	325 mm
Personalizable	sí

